

FORD TRANSIT CONNECT



Eine Idee weiter

CO₂-Emissionen

Abgasnorm/Verbrauch/Emission

	Abgas-Norm	CO ₂ -Emissionen kombiniert* (g/km)	Kraftstoffverbrauch l/100 km*			Leistung* ¹ Höchstgeschwindigkeit (km/h)	Beschleunigung	
			innerorts	außerorts	kombiniert		0-100 km/h (s)	80-120** km/h (s)
1,8 l TDCi mit vDPF 55 kW (75 PS) kurzer Radstand	Euro 5	159	7,2	5,3	6,0	142	21,0	18,5
1,8 l TDCi mit vDPF 55 kW (75 PS) langer Radstand	Euro 5	162	7,3	5,4	6,1	142	21,0	18,5
1,8 l TDCi mit vDPF 66 kW (90 PS) kurzer Radstand	Euro 5	159	7,2	5,3	6,0	152	17,4	14,1
1,8 l TDCi mit vDPF 66 kW (90 PS) langer Radstand	Euro 5	162	7,3	5,4	6,1	152	17,4	14,1
1,8 l TDCi mit vDPF 81 kW (110 PS) kurzer Radstand	Euro 5	159	7,2	5,3	6,0	164	14,4	11,3
1,8 l TDCi mit vDPF 81 kW (110 PS) langer Radstand	Euro 5	162	7,3	5,4	6,1	164	14,4	11,3

Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt: VO (EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, der Nutzung technischer Ausstattung (z. B. Klimaanlage) und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. * = Testfahrzeug unbeladen und mit Basisausstattung, ** = im 5. Gang, ¹ = Ford-Testergebnisse; **Hinweis:** Alle Fahrzeuge sind mit einem manuellen 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet.



Der Profi

Robuste Konzeption mit zweckmäßigen Funktionen. Hochwertig ausgestattetes, überarbeitetes Fahrerhaus mit PKW-ähnlicher Anmutung. Wahlmöglichkeiten zwischen kurzem und langem Radstand. Ein Nutzfahrzeug mit "Lust" auf harte Arbeit! Das alles steht für den unverwechselbaren Ford Transit Connect.



2

Für die Arbeit geschaffen

3

Der preisgekrönte Ford Transit Connect Kastenwagen wurde gemäß den strengen und kompromisslosen Anforderungsstandards seines "großen Bruders" Ford Transit entworfen und konstruiert. Das Ergebnis sind herausragende Eigenschaften in Bezug auf Langlebigkeit, Funktionalität und Leistung, die im Segment der leichten Nutzfahrzeuge europaweit ihresgleichen suchen.





Kurzer und langer Radstand


Mit kurzem oder langem Radstand, einem großen funktionalen Laderaum und mit bis zu 4,3 m³ Ladevolumen bei umgeklapptem Beifahrer-Spacesitz wird der Ford Transit Connect Ihre Geschäfte am Laufen halten.

Ford Transit Connect mit kurzem Radstand

- Maximale Laderaumlänge 2467 mm (Beifahrer-Spacesitz zusammengelegt)
- Max. Nutzlast 577 kg (T200) bzw. 772 kg (T220, Auflastung gegen Mehrpreis)
- 3,4 m³ Laderaumvolumen (Beifahrer-Spacesitz zusammengelegt)
- Ausreichend für zwei Europaletten*
- Ausreichend für den Transport eines 2,4 m langen Rohrs (Beifahrer-Spacesitz zusammengelegt)
- Wendekreis 11,0 m (Bordstein zu Bordstein)

Ford Transit Connect mit langem Radstand

- Maximale Laderaumlänge 2714 mm (Beifahrer-Spacesitz zusammengelegt)
- Max. Nutzlast 833 kg (T230), 753 kg (T220)
- 4,3 m³ Laderaumvolumen (Beifahrer-Spacesitz zusammengelegt)
- Raum für Bauelemente mit bis zu 2,45 m x 1,20 m
- Diagonale Unterbringung eines bis zu 3 m langen Rohrs möglich (Beifahrer-Spacesitz zusammengelegt)
- Wendekreis 11,9 m (Bordstein zu Bordstein)





* bei fest eingebauter, voller Stahlblechtrennwand



Transit Connect Trend, kurzer Radstand



Transit Connect Trend, langer Radstand



Duratorq TDCi Euro 5 Motoren

Die neu entwickelten Duratorq TDCi Diesel Motoren produzieren niedrigere CO₂ Emissionen und zeichnen sich durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch sowie ein verbessertes Fahrverhalten aus.



Der Ford Transit Connect setzt Standards. Er wurde gemäß strenger Anforderungen für hohe Stabilität und Strapazierfähigkeit konzipiert, die in seiner Klasse bisher beispiellos sind.

Leistungsfähiger Partner

Tests nach dem Testverfahren für Nutzfahrzeuge bescheinigen dem Ford Transit Connect in diesem Fahrzeugsegment bei Leistung und Haltbarkeit Spitzenwerte. Der extensive Einsatz kräftiger, hochwertiger Stahlbleche, eine verstärkte, teilweise doppelwandige Karosserie und seitliche doppelte Querträger plus ein stabiler Borstahlquerträger vorn, tragen wesentlich zu den niedrigen Betriebskosten und der langen Lebensdauer bei.

Handling

Eine Kombination aus Einzelrad-aufhängung an McPherson-Federbeinen vorn und Mehrfachblattfedern hinten (Einzelblattfedern bei kurzem Radstand ohne Auflastung) verleiht dem Ford Transit Connect hervorragende Handlungseigenschaften und eine ausgezeichnete Straßenlage, selbst in voll beladenem Zustand.

Die präzise, direkt ansprechende und serienmäßig servounterstützte Zahnstangenlenkung ermöglicht bei kurzem Radstand einen Wendekreis von nur 11,0 m (Bordstein zu Bordstein).

Duratorq TDCi Euro 5 Motoren


Im Ford Transit Connect kommen die neuesten 1,8 l Duratorq TDCi Euro 5 Common-Rail Diesel-Antriebsaggregate zum Einsatz, die für einen optimalen Mix aus Leistung und Wirtschaftlichkeit entwickelt wurden.

Zur bedarfsgerechten Abstimmung auf Ihre individuellen Anforderungen haben Sie die Wahl zwischen Motorisierungen mit einer Leistung von 55 kW, 66 kW oder 81 kW.

Alle der Euro 5 Abgasnorm entsprechenden Ford Transit Connect Motoren verfügen durch ihre variable Turboladergeometrie über ein breiteres Drehmomentspektrum, wobei das maximale Drehmoment bereits ab 1.500 Umdrehungen einsetzt. Darüber hinaus trägt die verbesserte Achsübersetzung zu einem sparsameren Kraftstoffverbrauch und geringeren Emissionen bei, ohne das Fahrverhalten zu beeinträchtigen. Beispielsweise hat der Euro 5 Motor mit 55 kW einen kombinierten Kraftstoffverbrauch von nur 6,0 l/100 km und lediglich 159 g/km CO₂ Emissionen (kombiniert). Durch den neuen vDPF (Dieselpartikelfilter mit Verdampfer) werden zudem, in Verbindung mit einem kleineren, effizienteren Katalysator, die Rußpartikel um bis zu 95 Prozent reduziert. Einfache Handhabung für Sie: Unsere Euro 5 Motoren benötigen nur den gängigen Diesel-Kraftstoff und verzichten auf jegliche Additive.

Bremsen und Räder

Alle Modelle sind für eine hohe Tragfähigkeit mit 15" Stahlrädern (Fünf-Loch-Felge) ausgestattet. Die vier großzügig dimensionierten Scheibenbremsen sichern in Kombination mit dem serienmäßigen ABS eine ausgezeichnete Bremsleistung. Zusätzlich aktiviert das serienmäßige Notbremslicht die Wamblinkanlage bei starkem Bremsen. Optional ist ein elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR), Sicherheits-Bremsassistent (EBA) und Berganfahrhilfe inklusive Bordcomputer erhältlich.



Diesel (Frontantrieb)

1,8 l Duratorq TDCi, wahlweise verfügbar in drei Leistungsstärken:

- 55 kW/(75 PS), 220 Nm
- 66 kW/(90 PS), 235 Nm
- 81 kW/(110 PS), 250/280 Nm

Getriebe

- 5-Gang-Schaltgetriebe





Flexibilität

Das Design des Ford Transit Connect orientiert sich konsequent an der realen Arbeitswelt – so können Sie ihn noch effektiver einsetzen.

Eingebaute Montagepunkte

Vorbereitete Befestigungsgewinde in den Seitenwänden ermöglichen den Einbau von Regalen ohne zusätzliches Bohren.



Mit einem großzügigen und leicht zugänglichen Laderaum ist der Ford Transit Connect für alle Transportaufgaben bestens gerüstet.

Funktionaler Laderaum

Egal, ob Sie Waren, Material oder Werkzeuge transportieren möchten, der Ford Transit Connect hat das Ladevolumen, das Sie benötigen.

Senkrechte Seitenwände erlauben eine optimale Nutzung des Laderaumes und sind besonders für den Regaleinbau geeignet. Durch die nur minimal in den Laderaum ragenden hinteren Radkästen verbleibt eine großzügige Ladebreite von 1226 mm, die bereits in der Version mit kurzem Radstand zwei Europaletten Platz bietet*, oder in der Version mit langem Radstand für Bauelemente von 2,45 x 1,20 m ausreicht. Sechs DIN/ISO-konforme Verzurrösen am Laderaumboden, die auch in den Seitenwänden einsetzbar sind, erleichtern die Sicherung Ihrer Ladung.

*bei fest eingebauter, voller Stahlblechtrennwand

Beispiele der serienmäßigen Ausstattung:

- 1226 mm Laderaumbreite zwischen den Radkästen
 - Volle Stahlblechtrennwand, DIN/ISO-konform (serienmäßig bei City Light)
 - Ebene Seitenwände, ideal für den Transport von Tafeln etc. sowie zur äußeren Fahrzeugbeschriftung
 - Vorbereitete, verstärkte Befestigungsgewinde für einfache Installation von Universalregal-systemen ohne zusätzliches Bohren
 - 6 Verzurrösen am Laderaumboden, auch in den Seitenwänden nutzbar
 - Laderaum-Beleuchtung
 - Laderaum-Kunststoffboden
 - weit öffnende Doppelflügelhecktür
- ab Basis:**
- Zusammenlegbarer Beifahrer-Spacesitz für längere Ladung, auch als Arbeitsfläche oder Tisch nutzbar
 - Volle Gittertrennwand, um Fahrersitz drehbar (DIN/ISO-konform)
 - Schiebetür rechts (bei langem Radstand)

Beispiele der Wunschausstattung:

- Auswahl alternativer Trennwände
 - seitliche Schiebetüren für kurzen Radstand
 - Laderaum-Radkastenschutz
- ab Basis:**
- Anhängavorrichtung
 - Doppelflügelhecktür mit 250 Grad Öffnungswinkel
 - Heckschwingtür f. kurzen Radstand
 - Schiebetür links für langen Radstand
 - Fenster im Laderaum
 - Leiterklappe für kurzen Radstand

Zubehör (bei Ihrem Ford Partner):

- Dachgepäckträger, Stahlrohr
- Dachgrundträgersystem (Satz mit zwei Querträgern)
- Leiterhalter "Thule"

Volle Gittertrennwand

für längere Ladung um Fahrersitz drehbar; DIN/ISO-konform (serienmäßig ab Basis)



Seitliche Schiebetüren

(optional), auch mit Fenster erhältlich. Rechte Schiebetür ohne Fenster ab Basis serienmäßig bei langem Radstand.



Verzurrösen

Serienmäßig eingebaute, DIN/ISO-konforme Verzurrösen sichern die Ladung.



Ablagefach unter dem Beifahrer-Variositz

für Ihre persönlichen Dinge zum Schutz vor neugierigen Blicken (serienmäßig bei Beifahrer-Variositz).



Heckschwingtür (für kurzen Radstand)

unverglast oder verglast und beheizbar (optional); auch mit Wisch-Wasch oder stark getöntem Wärmeschutzglas erhältlich.





Außenspiegel
Große Außenspiegel, die den toten Winkel eliminieren, können beim Parken angeklappt werden.



Der Ford Transit Connect wurde nach unseren strengsten Maßstäben für maximale Stabilität und Lebensdauer konzipiert. Ein durchdachtes Sicherheitspaket bietet bei Unfällen umfassenden Schutz.

Sicherheitsausstattung und Fahrzeugsicherung

Der Ford Transit Connect bietet ausgezeichneten Fahrzeug- und Insassenschutz. Die Karosseriestruktur wurde mit Hilfe modernster Computermodelle entwickelt und verbindet energieabsorbierende Knautschzonen mit einer robusten Zelle und gewährleistet so maximalen Insassenschutz.

Hochwertige Stahlträger in den Vordertüren bieten beim Seitenaufprall den nötigen Eindringwiderstand, und der hinter dem Fronstoßfänger integrierte Querträger aus Borstahl wurde so gestaltet, dass er die Aufprallenergie aufnimmt und von den Insassen weggleitet.

Da auch in unseren Nutzfahrzeugen die Sicherheit selbstverständlich vorrangig ist, verfügt der Ford Transit Connect über modernste Sicherheitstechnik.

*Hinweis: Ein rückwärtsgerichteter Kindersitz darf nur auf dem Beifahrersitz installiert werden, wenn das Fahrzeug mit einer Airbagabschaltung ausgestattet ist, und vor Nutzung des rückwärtsgerichteten Kindersitzes der Beifahrerairbag deaktiviert wurde.

Serienmäßige Sicherheitsausstattung

- Fahrer-Airbag
- 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte, höhenverstellbar, Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer für Fahrersitz
- Anti-Dive Sicherheitssitze
- Höhenverstellbare Kopfstützen
- Notbremslicht (Warnblinkanlagen-aktivierung bei starkem Bremsen)
- Vier Scheibenbremsen
- ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
- Permanentes Tagfahrlicht
- Warnsystem für nicht angelegten Fahrer-Sicherheitsgurt

Optionale Sicherheitsausstattung


- Beifahrer-Airbag* mit Deaktivierungsfunktion
- Seitenairbags (nur i. V. mit Beifahrer-Variositz und Beifahrerairbag)
- Park-Pilotsystem, hinten (ab Basis)
- ESP mit ASR, EBA und Berganfahrhilfe inkl. Bordcomputer (ab Basis)

Serienmäßige Sicherungsausstattung

- Volle Trennwand; ab Basis um den Fahrersitz drehbare Gittertrennwand
- Elektronische Wegfahrsperrung (PATS)
- Schlösser mit verstärkten Sperplatten
- Das Schließ- und Verriegelungssystem kommt ohne Kabel und Gestänge zwischen Schloss und Sperre aus
- Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung (ab Basis)
- Motorhaube und Tankdeckel abschließbar
- Von außen sichtbare Fahrgestellnummer

Auf Wunsch erhältliche Sicherungsausstattung

- Diverse Trennwandausführungen
- ab Basis:**
- Diebstahl-Alarmanlage
- Zweiter Fernbedienungsschlüssel für Zentral-/Doppelverriegelung
- Schutzgitter für Heckfenster



Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP), (optional, ab Basis)

- Fahrzeug mit ESP
- Fahrzeug ohne ESP

A Fahrzeug untersteuert im Kurveneingang

B Fahrzeug übersteuert am Kurvenausgang

Insassenschutz

Fahrer-Airbag serienmäßig; Beifahrer-Airbag* und Seitenairbags optional.



Abschließbare Motorhaube (serienmäßig)

Sie kann nur mit Fahrzeugschlüssel geöffnet werden. Das Schloss ist gegen unbefugte Manipulationen verdeckt angebracht.



Volle Stahlblechtrennwand, DIN/ISO-konform

bietet sicheren Schutz (ohne Fenster serienmäßig bei City Light; optional – auch mit vergittertem Fenster – ab Basis).



Notbremslicht

Die Aktivierung der Warnblinkanlage bei starkem Bremsen macht den nachfolgenden Verkehr frühzeitig auf eine potentielle Gefahrensituation aufmerksam (serienmäßig).





Transit Connect City Light und Basis

Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Connect mit Basisausstattung und kurzem Radstand in der Außenfarbe Frost-Weiß.

Der Ford Transit Connect baut auf einer eigenständigen Nutzfahrzeugplattform auf und bietet als fleißiger und bewährter "Geschäftspartner" eine robuste Konstruktion, funktionalen Laderaum und ein Innenraumambiente auf PKW-Niveau.

City Light Außenausstattung:

- 6x15" Stahlräder mit 195/65R15 Reifen und Radnabenabdeckungen
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und vier Scheibenbremsen
- Doppelflügelhecktür, verblecht
- Konvex- u. Weitwinkel-Außenspiegel
- Notbremslicht
- Scheibenwischer-Intervallschaltung
- Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
- Stahl-Reserverad
- Stoßfänger, grauer Kunststoff
- Tagfahrlicht, permanent
- Wärmeschutzverglasung, leicht getönt

City Light Innenausstattung:

- Airbag, Fahrerseite
- Armaturenrägerablagefach, mittig
- Beifahrer-Variositz mit Ablagefach unter der Sitzfläche
- Digitaluhr und Drehzahlmesser
- Laderaum-Kunststoffboden
- Lenkrad im 4-Speichen-Design
- Lenksäule in Höhe und Reichweite einstellbar
- Schaltempfehlungsanzeige
- Servolenkung
- Trennwand voll, Stahlblech, ohne Fenster, DIN/ISO-konform
- Umluftschaltung
- 6 Verzurrösen, zur Verwendung im Laderaumboden oder in den Seitenwänden, DIN/ISO-konform
- 12-Volt-Anschluss, vorn

- Seitenschutzleisten, grauer Kunststoff
- Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung
- Radzierblenden (statt Radnabenabdeckungen)

Basis Innenausstattung über City Light:

- Audiosystem 6000CD mit Audiofernbedienung
- Beifahrer-Spacesitz, zusammenlegbar, für ca. 70 cm mehr Stauraumlänge (statt Variositz)
- Dachablagegalerie über den Vordersitzen
- Fahrersitz-Höhenverstellung, -Lendenwirbelstütze, -Armlehne
- Gittertrennwand, voll, um Fahrersitz drehbar (statt voller Stahlblech-trennwand), DIN/ISO-konform

Basis Außenausstattung über City Light:

- Fensterheber vorn, elektrisch
- Schiebetür, rechts (bei langem Radstand)

Hinweis: Der Ford Transit Connect verfügt in der Basisversion über ein größeres Motoren- und Wunschausstattungsangebot als der City Light. Zu Details informiert Sie Ihr Ford Partner gerne.



Audiofernbedienung an der Lenksäule

So haben Sie das Lenkrad auch bei der Audiobedienung unter Kontrolle (serienmäßig ab Basis).



Laderaum-Kunststoffboden

schützt sowohl Fahrzeug als auch Ladung (serienmäßig).



Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung

bequem und sicher (serienmäßig ab Basis).



Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung

erhält noch ca. 30 Sekunden nach Abstellen des Fahrzeugs das Tagfahrlicht (serienmäßig).



Doppelflügelhecktür ohne Fenster

erhöht die Fahrzeugsicherheit (serienmäßig).



Elektrische Fensterheber vorn

(serienmäßig ab Basis)



Die Abbildung zeigt einen Ford Transit Connect Trend mit langem Radstand in der Außenfarbe Avalon-Grau Metallic (Wunschausstattung).

Da Sie viel Zeit am Steuer Ihres Ford Transit Connect verbringen werden, haben wir den Fahrersitz mit besonders komfortablen Sitzpolstern ausgestattet. Die tiefgezogenen vorderen Seitenfenster und die großen Außenspiegel optimieren Ihre Rundumsicht. Fazit: Je wohler Sie sich fühlen, desto produktiver können Sie arbeiten.

Außenausstattung über Basis:

- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Nebelscheinwerfer
- 6x15" Stahlräder mit vollen Trend-Radzierblenden
- Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen beheizbar
- Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar

Innenausstattung über Basis:

- Wahl zwischen zwei Sitzpolstervarianten (Brillantblau oder Dunkelgrau) kombiniert mit farblich abgestimmtem Armaturenräger
- Hecktür-Staunetz
- Klimaanlage
- Leseleuchte vorn im Dachhimmel
- Lenkrad mit aluminiumfarbenen Einsätzen
- Schaltknäuf und Audio-Blende mit aluminiumfarbener Einlage



Klimaanlage
mit Umluftschaltung (serienmäßig)




Innenraum-Design
Trend Innenausstattung mit aluminiumfarbenen Design-Akzenten (serienmäßig).



Höhenverstellbarer Fahrersitz
mit Armlehne und Lendenwirbelstütze (serienmäßig schon ab Basisausstattung).



Bordcomputer
mit Verbrauchs- und Kilometerangaben, Außentemperaturanzeige und Warnfunktion bei Frost (optional)



Nebelscheinwerfer
Bessere Sicht bei schwierigen Wetterverhältnissen (serienmäßig).



Elektrische Außenspiegel
beheizbar (serienmäßig)



Stahlkäfigdachträger

Der robuste Stahlkäfigdachträger eröffnet neue Möglichkeiten für den Transport von Material und Ausrüstung. (Zubehör)

17" Leichtmetallräder

17" Leichtmetallräder im 9x2-Speichen-Classic-Design und Reifen 205/50 R17. (Zubehör, Bestell-Nr. des Leichtmetallrades: 1219926)

**Zubehör**

Wenn Sie Ihr Fahrzeug vorrangig geschäftlich nutzen, möchten Sie es natürlich entsprechend Ihrem Bedarf optimieren. Unser vielfältiges Wunschausstattungs- und Zubehörangebot wurde speziell entwickelt, um nicht nur zur Effektivität, sondern auch zum Image Ihres Unternehmens beizutragen.

Abbildung links:

Dachgrundträger

Der Dachgrundträger dient zur Befestigung einer Reihe von Dachträgersystemen. (Zubehör)

"Thule" Lasthalter und verschleißbare Leiterhalterung*

Erste Wahl, wenn es um den Transport von Leitern, Rohren oder Kanthölzern geht. (Zubehör)

16" Leichtmetallräder

Leichtmetallräder im 6-Speichen-Design und Reifen 205/55 R16. (Zubehör, Bestell-Nr. des Leichtmetallrades: 1446541)

"Equinox" Seitenschweller

Die Edelstahl-Seitenschweller mit Unterboden-Rahmen schützen das Fahrzeug vor Beschädigungen an hohen Bordsteinkanten. (Zubehör)

"ClimAir" Windabweiser*

Die Windabweiser verringern Turbulenzen und Geräusche und sorgen dafür, dass Sie Ihre Fahrt bei offenem Fenster und selbst bei leichtem Regen genießen können. (Zubehör)

Heckfenster-Schutzgitter

Das Schutzgitter erhöht bei verglasten Hecktüren die Sicherheit, ohne die Sicht nach hinten zu behindern. (Wunschausstattung und Zubehör)

Abbildungen unten:

"Dometic" Kühlbox

Effizienter, passgenauer Kühlraum, arbeitet mit integrierter 12-Volt Gel-Batterie oder, wenn das Fahrzeug abgestellt ist, mit 230-Volt Stromanschluss. Hält eine konstante Temperatur von ca. 2°C bei einer Umgebungstemperatur von max. 30°C. Ca. 900 Liter Fassungsvermögen. Von ATP zertifiziert für Lebensmitteltransporte innerhalb Europas. (Wunschausstattung und Zubehör)

Hygiene Auskleidung

Passgenaue Auskleidung des Laderaumes mit einer hellen, leicht zu reinigenden Oberfläche. Von ATP zertifiziert für Lebensmittel-Transporte innerhalb Europas. (Wunschausstattung)

Hinweis Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch die Ford-Werke GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. *Garantie-Informationen siehe Rückseite der Broschüre

**Regal-Systeme**


Mit den Regal-Systemen von "Sortimo" (Abbildung) und "Aluca" (Zubehör) bleiben alle Gegenstände sicher an ihrem Platz.

Laderaumwanne

Diese robuste Wanne mit einer Randhöhe von 8-10 cm schützt den Ladeboden vor Verschmutzung und Beschädigung. (Zubehör) Abbildung zeigt Ford Transit. Auch erhältlich für Ford Transit Connect.

**"Thule" Professional" Dachträger-Systeme***

Bei Ihrem Ford Partner ist eine umfangreiche Auswahl an "Thule" Dachträger-Systemen für unterschiedlichste Anforderungen erhältlich. (Zubehör)

**Sport Styling Zubehör**


Styling Elemente für Front- und Heckstoßfänger in Silber. (Zubehör)

**A-Säulen-Halterung für mobile Navigationsgeräte**

Praktische und sichere Befestigung für ausgewählte Navigationsgeräte. Die Halterung wird an der A-Säule befestigt und alle Kabel werden unsichtbar verlegt. Die passenden Navigationsgeräte und entsprechenden Adapter sind bei Ihrem Ford Partner erhältlich. (Zubehör)

**"Parrot" Freisprecheinrichtungen***

Diese Bluetooth® Freisprecheinrichtungen werden mit dem werkseitig montierten Audiosystem verbunden. Die Abbildung zeigt das "Parrot" MKi9200 mit 2,4" TFT Farbdisplay, integrierter Spracherkennung und automatischer Telefonbuch-Synchronisation". (Zubehör)



Bank- und Serviceleistungen

Unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Serviceangebote haben nur ein Ziel: Ihnen die Mobilität zu erleichtern.

Ford Bank

Wir erfüllen Ihren Wunsch nach individueller Mobilität. Ihr Wunschfahrzeug, eine maßgeschneiderte Finanzierung oder ein attraktives Leasingangebot, intelligente Mobilitätspakete sowie eine Versicherung speziell für Ford Fahrzeuge: das alles bietet Ihnen der Ford Partner direkt vor Ort. Schnell und unkompliziert können Sie dort alle Formalitäten gleich beim Kauf erledigen; der Ford Partner ist online mit der Ford Bank verbunden und gewährleistet eine kompetente Beratung.

Die Ford Bank sorgt mit attraktiven Dienstleistungen rund ums Automobil für mehr Spielräume und für Ihre neue Mobilität.

Unsere Leistungspalette reicht von der **Klassischen Finanzierung** über das moderne Finanzierungskonzept **Ford Auswahl-Finanzierung, Leasing** und Service-Paketen bis zur **Ford Auto-Versicherung*** mit individuellen Produktbausteinen.

* Versicherer: GARANTA Versicherungs-AG

Über unseren Geschäftsbereich **Ford Business Partner*** offerieren wir Firmenkunden darüber hinaus individuelle Dienstleistungskonzepte für die Fahrzeugflotte.

* Vertragspartner: ALD AutoLeasing D GmbH

Verlassen Sie sich auf die Ford Bank, wenn Sie den Entschluss zu Ihrem neuen Ford gefasst haben. Wir sind Ihr idealer Finanzpartner, wenn es um das Thema "Geld und Auto" geht. Produkte und Konditionen sind ebenso überzeugend wie der Service, der für alle Mitarbeiter der Ford Bank im Mittelpunkt steht.

Serviceleistungen

Ford Assistance Die Mobilitätsgarantie für PKW, Transit und Ranger sichert die Mobilität von maximal neun Fahrzeuginsassen in Deutschland und fast allen europäischen Ländern. Sie umfasst u.a. Abschlepp-, Weiterreise- und Übernachtungskosten.

Ford Protect Garantie-Schutzbrief (FGS) Zusätzliche Sicherheit nach Ablauf der zweijährigen Ford-Neuwagengarantie bietet der Ford Protect Garantie-Schuttbrief (FGS). Der FGS schützt Sie vor unerwarteten Reparaturkosten und beinhaltet die Ford Assistance. Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse bieten wir Ihnen verschiedene Ford Protect Garantie-Schuttbrief Varianten an.

A1 Euro-Garantie Sie bietet optimalen Schutz für Ihren Gebrauchtwagen und somit Schutz vor unliebsamen Ausgaben. Die A1 Euro-Garantie übernimmt Kosten an allen wichtigen Baugruppen, ist bereits für mindestens 12 Monate im Kaufpreis enthalten und beinhaltet eine Mobilitätsgarantie (europaweit). Sie kann bis zu einem Fahrzeugalter von 12 Jahren, oder einer Fahrzeuglaufleistung bis 200.000 km, jährlich verlängert werden. Die A1 Euro-Garantie kann auch als Anschlussgarantie an die Neuwagengarantie oder den Ford Protect Garantie-Schuttbrief (FGS) abgeschlossen werden.

Garantie gegen Durchrost Ab Beginn der Ford-Neuwagengarantie wird eine Garantie gegen Durchrost von Karosserieteilen gewährt, die modellabhängig zwischen 6 und 12 Jahren betragen kann. Um sie zu erhalten, muss bei Ihrem Fahrzeug regelmäßig eine Korrosionsschutzkontrolle nach Herstellervorgabe durchgeführt werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ford Partner.

Ansprechpartner

Ford Kundenzentrum Falls Sie direkt mit uns sprechen möchten, erreichen Sie uns telefonisch unter 0221 903-3333*.

* Dieser Anruf ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter.

Ford Assistance Die Pannenhilfe erreichen Sie innerhalb Deutschlands unter 0800 367 33 87* und außerhalb Deutschlands unter +49 89 76 76 49 64**.

* Dieser Anruf ist gebührenfrei.

** Dieser Anruf ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsland.



Ford ECOnetic Technology

Ford ECOnetic Technology wurde eigens entwickelt, um durch einen geringeren Kraftstoffverbrauch und weniger CO₂-Emissionen die Fahrzeugbetriebskosten zu reduzieren und die Umwelt zu schonen – ohne Kompromisse bei Design und Fahrkomfort eingehen zu müssen.

Nutzen Sie diese profitable Alternative

Beträchtliche Fortschritte hinsichtlich der Motoreffizienz und weitere innovative Lösungen – wie beispielsweise die unten aufgeführten – tragen gemeinsam zur Leistungssteigerung unter gleichzeitig reduziertem Kraftstoffverbrauch bei und helfen Ihnen, Ihren Fahrstil zur Erzielung zusätzlicher Einsparungen anzupassen.* Der Ford Transit ECOnetic vereint eine Vielzahl dieser Technologien und erreicht hierdurch ohne Leistungseinbußen eindrucksvolle CO₂-Ausstoßwerte. Zur Ford ECOnetic Technology Initiative zählen weiterhin unsere Elektro-, Hybrid- und Plugin-Hybrid-Fahrzeuge sowie unsere unternehmensweiten Nachhaltigkeitsprogramme.

Für eine sauberere Zukunft

Wir bei Ford arbeiten still und leise daran, unseren Beitrag zur Schonung der Umwelt kontinuierlich auszubauen. So erzeugen zum Beispiel die Photovoltaik-Module auf dem Dach unseres Werkes in Bridgend (Wales, GB) genügend Strom, um eine etwa 10.000 Quadratmeter große Fläche zu beleuchten. Und zur Reduzierung des Abfallvolumens werden fast 300 Teile, die wir in europäisch gefertigten Ford-Modellen verbauen, aus metallfreien Recyclaten hergestellt. Auf diese Weise können jährlich 17.000 Tonnen Abfall vermieden werden.

Unsere Anlage in Köln arbeitet mit hydroelektrischem Strom aus Norwegen und Schweden sowie mit lokaler Fernwärme. Dadurch werden unsere CO₂-Emissionen um 190.000 Tonnen pro Jahr gesenkt. Zusätzlich sorgt der Transport fertiger Fahrzeuge auf Binnenschiffen des Rheins dafür, dass weniger LKW auf den Straßen unterwegs sind.

Sie möchten gerne mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf: www.ford.de/FordTechnologien/ECOnetic_Technology

*Die Verfügbarkeit der Ford ECOnetic Technology variiert je nach Nutzfahrzeugmodell. Ihr Ford Partner berät Sie gerne im Detail.

Energie-Rückgewinnungssystem

(Ford Smart Regenerative Charging) lädt die Batterie hocheffizient im Schubbetrieb und beim Bremsen durch Rückführung der überschüssigen Energie auf – für einen noch geringeren Kraftstoffverbrauch.

Start-Stopp-System


Beim Anhalten schaltet sich der Motor automatisch ab, sobald Sie auskuppeln. Mit Kupplungsbetätigung zur Weiterfahrt erfolgt ein sanfter Neustart – für einen geringeren Kraftstoffverbrauch und für um bis zu 10 Prozent niedrigere CO₂-Emissionen.


Neue Duratorq TDCI Euro 5 Motoren

Diese überaus kraftstoffeffizienten Motoren erfüllen die strengen Anforderungen der Euro 5 Abgasnorm und überzeugen durch eine eindrucksvolle Bandbreite an Leistung und Drehmoment. Viele Modelle verfügen zudem über Serviceintervalle von 50.000 Kilometern bzw. 2 Jahren.

Schaltempfehlungsanzeige

Eine spezielle Anzeige auf der Instrumententafel weist darauf hin, wann Sie für einen optimalen Kraftstoffverbrauch in den nächsten Gang hochschalten sollten. Auf diese Weise kultivieren Sie gleichzeitig einen sanfteren Fahrstil.





Abmessungen (mm)

	Kurzer Radstand, flaches Dach	Langer Radstand, hohes Dach
Wendekreis (Bordstein zu Bordstein)	11,0 m	11,9 m
A Länge/inkl. Anhängerkupplung	4.324/4.432	4.571/4.679
B Breite ohne Spiegel	1.795	1.795
B Breite mit Spiegel	2.044	2.044
C Höhe (unbeladen)	1.837	1.982
D Überhang vorn	908	908
E Radstand	2.665	2.912
F Überhang hinten/inkl. Anhängerkupplung	751/859	751/859
G Schiebetür – Breite, min.	606	809
H Hecktür – Breite, max.	1.293	1.293
I Laderaumbreite zwischen den Radkästen	1.226	1.226
J Doppelflügelhecktür – Höhe	1.145	1.316
J Heckschwingtür – Höhe	1.118	–
K Laderaumbreite, max.	1.490	1.490
L Schiebetür – Höhe	1.040	1.181
M Innenhöhe	1.193	1.364
N Laderaumlänge max. (Beifahrer-Spacesitz umgeklappt)	2.467	2.714
O1 Laderaumlänge auf Höhe der Fahrzeuggürtellinie	1.583	1.830
O2 Laderaumlänge am Boden (bis Gitter-Trennwand, gerade) min.	1.520	1.740
P Beladehöhe (unbeladen)	598	601
Q Spurweite vorn	1.505	1.505
R Spurweite hinten	1.552	1.552
S Bodenfreiheit, unbeladen	166	166
T1 Ladevolumen bei voller Trennwand	2,7 m ³	3,5 m ³
T2 Ladevolumen bei umgeklapptem Beifahrer-Spacesitz	3,4 m ³	4,3 m ³
Innen, vorn, max.		
Schulterraum	1.382	1.382
Kopfraum	1.147	1.304
Beinraum	1.008	1.008
Hüftaum	1.284	1.284

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle angegebenen Daten bauartbedingten Abweichungen unterliegen und je nach Ausführung um +/- 50 mm variieren können! Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern.

Motorenverfügbarkeit

	Kurzer Radstand			Langer Radstand		
	City Light	Basis	Trend	City Light	Basis	Trend
Diesel						
1,8 l Duratorq TDCi 55 kW (75 PS) mit Dieselpartikelfilter (vDPF), Euro 5	●	●	●	–	●	●
1,8 l Duratorq TDCi 66 kW (90 PS) mit Dieselpartikelfilter (vDPF), Euro 5	○	○	○	●	○	○
1,8 l Duratorq TDCi 81 kW (110 PS) mit Dieselpartikelfilter (vDPF), Euro 5	–	○	○	–	○	○

● = serienmäßig, ○ = auf Wunsch, gegen Mehrpreis

Gewichte und Anhängelasten (kg)

	kW (PS)	Nutzlast, max. ⁵	Zul. Gesamt- gewicht ² , max.	Leergewicht ³	Zul. Achslast, max. vorne/hinten	Achsüber- setzung	Anhängelast ⁴ bei 12% gebremst/ ungebremst	Zul. Gesamtgewicht des Zuges ⁵ , max.
kurzer Radstand, flaches Dach (T200)								
1,8 l TDCi mit vDPF*	55 (75)	577	2.040	1.463-1.580	1.050/1.120	3,80	1.200/730	2.840
1,8 l TDCi mit vDPF*	66 (90)	577	2.040	1.463-1.580	1.050/1.120	3,80	1.200/730	2.840
1,8 l TDCi mit vDPF* ¹	81 (110)	577	2.040	1.463-1.580	1.050/1.120	3,80	1.200/730	2.840
- mit Nutzlasterhöhung (T220)¹								
1,8 l TDCi mit vDPF*	55 (75)	772	2.240	1.468-1.585	1.070/1.290	3,80	1.200/730	3.040
1,8 l TDCi mit vDPF*	66 (90)	772	2.240	1.468-1.585	1.070/1.290	3,80	1.200/730	3.040
1,8 l TDCi mit vDPF*	81 (110)	772	2.240	1.468-1.585	1.070/1.290	3,80	1.200/730	3.040
langer Radstand, hohes Dach (55 kW=T220, 66 kW und 81 kW=T230)								
1,8 l TDCi mit vDPF* ¹	55 (75)	753	2.260	1.507-1.635	1.130/1.270	3,80	1.200/750	3.060
1,8 l TDCi mit vDPF*	66 (90)	833	2.340	1.507-1.635	1.130/1.290	3,80	1.200/735	3.140
1,8 l TDCi mit vDPF* ¹	81 (110)	833	2.340	1.507-1.635	1.130/1.290	3,80	1.200/735	3.140

Hinweis: Die angegebenen Daten beziehen sich auf das jeweilige Grundmodell ohne Zusatzausstattungen. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. * = Dieselpartikelfilter (Euro 5); ¹ = nicht für City Light; ² = Steigfähigkeit: max. 12 % bei Anhängerbetrieb, max. 20 % ohne Anhängerbetrieb; ³ = Das Leergewicht berücksichtigt ein Fahrergewicht von 75 kg, eine 90%ige Füllung des Tanks sowie sämtliche erforderlichen Flüssigkeiten. ⁴ = 75 kg max. zul. vertikale Stützlast; ⁵ = Die in der Nutzlast enthaltene Dachlast beträgt max. 100 kg.

Motordaten

	Motor-Spezifikationen	Hubraum (ccm)	Leistung ¹ kW (PS) bei 1/min	Max. Drehmoment ¹ Nm bei 1/min	Getriebe
1,8 l Duratorq TDCi Diesel, Euro 5, 55 kW/(75 PS) vDPF	4 Zylinder in Reihe, SOHC, 8 Ventile; Common-Rail-Technologie, Multipoint-Direkteinspritzung, variable Turboladergeometrie mit Ladeluftkühlung, elektronische Drosselklappe	1.753	55(75) bei 4.000	220 bei 1.900	5-Gang-Schaltgetriebe
1,8 l Duratorq TDCi Diesel, Euro 5, 66 kW/(90 PS) vDPF	4 Zylinder in Reihe, SOHC, 8 Ventile; Common-Rail-Technologie, Multipoint-Direkteinspritzung, variable Turboladergeometrie mit Ladeluftkühlung, elektronische Drosselklappe	1.753	66(90) bei 4.000	235 bei 1.900	5-Gang-Schaltgetriebe
1,8 l Duratorq TDCi Diesel, Euro 5, 81 kW/(110 PS) vDPF	4 Zylinder in Reihe, SOHC, 8 Ventile; Common-Rail-Technologie, Multipoint-Direkteinspritzung, variable Turboladergeometrie mit Ladeluftkühlung, Overboost-Funktion, elektronische Drosselklappe	1.753	81(110) bei 3.700	250/280* bei 1.500-3.200	5-Gang-Schaltgetriebe

*im zeitweiligen Overboost-Modus, ¹ = getestet gemäß ISO 1585

Abgasnorm/Verbrauch/Emission

	Abgas-Norm	CO ₂ -Emissionen kombiniert* (g/km)	Kraftstoffverbrauch l/100 km*			Leistung* ¹ Höchste schwindigkeit (km/h)	Beschleunigung	
			innerorts	außerorts	kombiniert		0-100 km/h (s)	80-120** km/h (s)
1,8 l TDCi mit vDPF 55 kW (75 PS) kurzer Radstand	Euro 5	159	7,2	5,3	6,0	142	21,0	18,5
1,8 l TDCi mit vDPF 55 kW (75 PS) langer Radstand	Euro 5	162	7,3	5,4	6,1	142	21,0	18,5
1,8 l TDCi mit vDPF 66 kW (90 PS) kurzer Radstand	Euro 5	159	7,2	5,3	6,0	152	17,4	14,1
1,8 l TDCi mit vDPF 66 kW (90 PS) langer Radstand	Euro 5	162	7,3	5,4	6,1	152	17,4	14,1
1,8 l TDCi mit vDPF 81 kW (110 PS) kurzer Radstand	Euro 5	159	7,2	5,3	6,0	164	14,4	11,3
1,8 l TDCi mit vDPF 81 kW (110 PS) langer Radstand	Euro 5	162	7,3	5,4	6,1	164	14,4	11,3

Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt: VO (EG) 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten, der Nutzung technischer Ausstattung (z. B. Klimaanlage) und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. * = Testfahrzeug unbeladen und mit Basisausstattung, ** = im 5. Gang, ¹ = Ford-Testergebnisse; **Hinweis:** Alle Fahrzeuge sind mit einem manuellen 5-Gang-Schaltgetriebe ausgestattet.

Technik

	Transit Connect		
	City Light	Basis	Trend
Batterie			
Start-Paket bis -20° C	●	●	●
Kaltstart-Paket bis -29° C (verstärkte Batterie, 70 Ah)	○	○	○
Bremsen			
Diagonal geteiltes Zweikreis-Bremssystem	●	●	●
Scheibenbremsen vorn und hinten, vorn innenbelüftet	●	●	●
Motor			
Dieselpartikelfilter*	●	●	●
Geschwindigkeitsbegrenzer 120 km/h	-	○	-
Füllmengen			
Tankvolumen – 60 Liter	●	●	●
Lenkung			
Lenksäule in Höhe und Reichweite einstellbar	●	●	●
Servolenkung	●	●	●
Fahrwerk			
Einzelradaufhängung vorn mit McPherson-Federbeinen, Dreiecksquerlenkern und Querstabilisatoren	●	●	●
Starrachse hinten mit Blattfedern, Gasdruckstoßdämpfern und Querstabilisatoren	●	●	●
Wendekreis (Bordstein zu Bordstein)			
11,0 m bei kurzem Radstand	●	●	●
11,9 m bei langem Radstand	●	●	●

● = serienmäßig, ○ = auf Wunsch, gegen Mehrpreis, * = vDPF (Euro 5)

Sicherheitsausstattung und Fahrzeugsicherung

	Transit Connect		
	City Light	Basis	Trend
Sicherheitsausstattung			
Abblendlicht, permanent, als Tagfahrlichtfunktion	●	●	●
Airbag, Fahrerseite	●	●	●
Airbag, Beifahrerseite*, mit Deaktivierungsfunktion	-	○	○
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und vier Scheibenbremsen	●	●	●
Anti-Dive-Sicherheitssitze	●	●	●
Bremsassistent	●	●	●
Dritte Bremsleuchte, hinten	●	●	●
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR), Sicherheits-Bremsassistent (EBA), Berganfahrassistent und Bordcomputer	-	○	○
Notbremslicht	●	●	●
Park-Pilot-System, hinten	-	○	○
Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer (nicht i.V. mit Beifahrer-Spacesitz; nur i.V. mit Beifahrerairbag)	-	○	○
Seitenaufprallschutz an Fahrer- und Beifahrertüre, crash-optimierte Lenksäule, energieabsorbierende Knautschzonen an Fahrzeugfront und -heck	●	●	●
Sicherheitsgurtraffer, Fahrerseite	●	●	●
Warnsystem für nicht angelegten Fahrer-Sicherheitsgurt	●	●	●
3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte, höhenverstellbar	●	●	●
Fahrzeugsicherung			
Diebstahlarmanlage mit zweitem Fernbedienungsschlüssel	-	○	○
Fahrgestellnummer von außen sichtbar	●	●	●
Schutzgitter für Heckfenster (bei Doppelflügelhecktür)	-	○	○
Tankdeckel, abschließbar	●	●	●
Türverriegelung, manuell	●	-	-
Wegfahrsperre, elektronisch (PATS) und Motorhaubenschloß im Kühlergrill	●	●	●
Zentral-/Doppelverriegelung mit Fernbedienung	-	●	●
Zweiter Fernbedienungsschlüssel für Zentral-/Doppelverriegelung	-	○	○

● = serienmäßig, ○ = auf Wunsch, gegen Mehrpreis. *Hinweis: Ein rückwärtsgerichteter Kindersitz darf nur auf dem Beifahrersitz installiert werden, wenn das Fahrzeug mit einer Airbagabschaltung ausgestattet ist, und vor Nutzung des rückwärtsgerichteten Kindersitzes der Beifahrerairbag deaktiviert wurde.

Highlights der Außenausstattung

	Transit Connect		
	City Light	Basis	Trend
Abschleppösen, vorn und hinten	●	●	●
Anhängevorrichtung, fest, mit 13-poligem Elektrosatz	-	○	○
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar	-	○/□***	●
Außenspiegel, konvex und Weitwinkelspiegel	●	●	●
Heckschwingtür ohne Fenster oder mit beheizbarer Scheibe, (nur i.V. mit kurzem Radstand)	-	○	○
Doppelflügelhecktür ohne Fenster	●	●	●
Doppelflügelhecktür mit beheizbaren Scheiben	-	○	○
250°-Scharniere für Doppelflügelhecktür	-	○	○
Leiterklappe, nur i.V. mit kurzem Radstand, nicht i.V. mit Heckschwingtür	-	○	○
Schiebetür, rechts, unverglast ¹ oder verglast ²	○	○	○
Schiebetür, rechts und links, unverglast oder verglast	-	○	○
Heckscheibenwischwaschanlage (nur i.V. mit Heckscheibenheizung)	-	○	○
Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar	-	□***	●
Scheibenwischer-Intervallschaltung	●	●	●
Scheibenwischer mit Regensensor	-	-	□*
Wärmeschutzverglasung leicht getönt	●	●	●
Wärmeschutzverglasung stark getönt (hinter B-Säule)	-	-	○
Metall-Lackierung ³ und Sonderlackierungen	○	○	○
Radhaus-Kantenschutz, Kunststoff, grau	●	●	●
Seitenschutzleisten, Kunststoff, grau	-	●	●
Stoßfänger in Wagenfarbe	-	-	●**
Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung (ca. 30 Sek.)	●	●	●
Nebelscheinwerfer	-	○	●
6J x 15" Stahlräder mit 195/65 R15 Reifen und Radzierblenden ⁴	●	●	●
Vier 6J x 15" Leichtmetallräder im 7-Speichen-Design mit 195/65 R15 Reifen und Diebstahlschutz	-	-	○
Herstellerbezogene Reifenwahl (Bridgestone, Goodyear, Pirelli)	-	○	○
Ganzjahresreifen, Goodyear Vector 5, 195/65 R15 (nicht für Schneeketten geeignet)	○	○	○
M&S Reifen Goodyear UltraGrip 6, 195/65 R15	○	○	○
Reserverad: Stahlrad	●	●	●

● = serienmäßig; ○ = auf Wunsch, gegen Mehrpreis; □ = siehe Ausstattungspakete; * = in Sicht-Paket II; ** = nicht bei Sonderlackierung; *** = in Sicht-Paket I;
¹ = ab Basis serienmäßig bei langem Radstand; ² = nicht für City Light; ³ = nicht für City Light, Sonderlackierungen in Normal- und Metallicfarben sind jedoch erhältlich;
⁴ = bei City Light mit Radnabenabdeckungen

Highlights der Innenausstattung

	Transit Connect		
	City Light	Basis	Trend
2 Lautsprecher, Dachantenne zentral, inklusive Verkabelung	●	●	●
Audiosystem 6000CD: Radio-CD-Player (UKW/MW/LW) mit Keycode-Diebstahlsicherung, RDS/EON, 24-Senderspeicher, 2x20 Watt Ausgangsleistung, Fernbedienung an der Lenksäule und Aux-Eingang an der Mittelkonsole	○	●	●
Ford Navigationssystem mit farbigem 5" Display, SD-Karten-Funktionalität, Straßenkarte für Deutschland und Hauptverbindungsstraßen Westeuropas (SD-Karte), Radio-CD-Player, Fernbedienung an der Lenksäule und Aux-Eingang an der Mittelkonsole	-	○	○
Mobiltelefon-Vorbereitung mit Bluetooth®-Schnittstelle ¹ , Sprachsteuerung und 12-Volt-Anschluss	-	○	○
Ablagefach, mittig auf Armaturenräger	●	●	●
Lüftungsdüsen vorn, mit aluminiumfarbenen Einfassungen	●	●	●
Schaltempfehlungsanzeige	●	●	●
Schaltknauf und Audio-Blende mit aluminiumfarbener Einlage	-	-	●
Armaturenräger, zweifarbig (oben blau beschichtet, unten grau)	-	-	○***
Bordcomputer	-	○	○
Handschuhfach mit Deckel	●	●	●
Lenkrad im 4-Speichen-Design (bei Trend mit aluminiumfarbenen Einsätzen)	●	●	●
Lenksäule in Höhe und Reichweite einstellbar	●	●	●
Mittelkonsole mit Münzfach, Kugelschreiberhalter und Getränkehalter	●	●	●
Aschenbecher und Zigarettenanzünder (ersetzt Ablagefach/Getränkehalter)	○	○	○
Leseleuchte vorn, im Dachhimmel	-	-	●
Innenspiegel, automatisch abblendend (nur i.V. mit Heckscheiben und Trennwandfenster)	-	-	□**
Fahrersitz 4-fach manuell verstellbar, ohne Höhenverstellung, Armlehne, Lendenwirbelstütze ²	●	-	-
Fahrersitz 6-fach manuell verstellbar, mit Höhenverstellung, Armlehne, Lendenwirbelstütze ²	○	●	●
Beifahrer-Spacesitz, Lehne u. Sitzkissen zusammenlegbar (nur i.V. mit drehbarer Gittertrennwand) ²	○	●	●
Beifahrer-Variositz, 4-fach manuell verstellbar, mit Ablagefach unter dem Sitz (nur i.V. mit voller Stahlblechtrennwand) ²	●	○	○
Sitzfläche von Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar ²	-	○	○
Kunstleder-Sitzbezüge (Vinyl) ²	-	○	○
Sitze, Stoffbezug Lattice Dunkelgrau/Matur Twill Grau/Dunkelgrau ²	●	●	○
Sitze, Stoffbezug Lattice Brillantblau/Matur Twill Blau/Grau (Armaturenräger zweifarbig) ²	-	-	●
12-Volt-Anschluss vorn	●	●	●
12-Volt-Anschluss im Laderaum hinten	-	○	○
Klimaanlage	-	○	●
Umluftschaltung	●	●	●
Dachablagegalerie über den Vordersitzen, quer	-	●	●
Digitaluhr und Drehzahlmesser	●	●	●
Standheizung, programierbar, kraftstoffbetrieben, inkl. verstärkter Batterie (beinhaltet Funktionalität einer Zusatzheizung)	-	○	○
Fensterheber vorn, elektrisch, mit 'Quickdown'-Funktion für Fahrerseite	-	●	●
Kunststoffboden im Fahrerhaus	●	●	●
Kunststoffboden im Laderaum	●	●	●
Beleuchtung im Laderaum	●	●	●
Radkastenschutz im Laderaum	○	○	○
Verzurrösen, (Anzahl 6, DIN/ISO-konform) für Laderaumboden oder Seitenwände	●	●	●
Gittertrennwand, voll, um Fahrersitz drehbar, DIN/ISO-konform (nur i.V. mit Beifahrer-Spacesitz)	○	●	●
Stahlblechtrennwand, voll, mit oder ohne Fenster, DIN/ISO-konform (nur i.V. mit Beifahrer-Variositz) ³	●*	○	○
Sortimo® Sobogrip Plus®-Montageboden	○	○	○
Sortimo® Sowaflex®-Seitenwandverkleidung	○	○	○
"Dometic" Kühlbox	○	○	○
Hygiene-Auskleidung der Fa. Carfibreglass	○	○	○

● = serienmäßig, ○ = auf Wunsch, gegen Mehrpreis, □ = siehe Ausstattungspakete, ¹ = die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc.,
² = Bestandteil eines Sitzpaketes, * = bei City Light ohne Fenster, ** = Bestandteil von Sicht-Paket II, nicht separat erhältlich, *** = nur i.V. mit brillantblauen Sitzpolstern,
³ = Die Trennwandausbuchtung beschränkt die Beladung, z.B. von Paletten, an dieser Stelle.

Ausstattungskombinationen

	Transit Connect		
	City Light	Basis	Trend
Sicht-Paket I	-	○	●
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar			
Frontscheibe und Scheibenwaschdüsen, beheizbar			
Sicht-Paket II	-	-	○
wie Sicht-Paket I, zusätzlich mit:			
Scheibenwischer mit Regensensor			
Innenspiegel, automatisch abblendend (kein Innenspiegel bei Hecktüren ohne Fenster/voller Trennwand ohne Fenster)			

● = serienmäßig, ○ = auf Wunsch, gegen Mehrpreis

Sitzbezugs- und Außenfarbverfügbarkeit

Sitzinnenfläche/-Polster und Farbe	Armaturenräger/Umgebungsfarbe	Normalfarben		Metallic-Lackierung*						
		Race-Rot ²	Frost-Weiß	Blazer-Blau	Polar-Silber	Panther-Schwarz	Avalon-Grau	Atlantik-Blau	Mars-Rot	Midnight Sky-Grau
Transit Connect										
City Light										
Lattice/Twill Stoff Dunkelgrau	Dunkelgrau	●	●	●						
Basis										
Lattice/Twill Stoff Dunkelgrau	Dunkelgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kunstleder Prima Vinyl Dunkelgrau	Dunkelgrau	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trend										
Lattice/Twill Stoff Dunkelgrau	Dunkelgrau	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lattice/Twill Stoff Brillantblau ¹	Tiefbrillantblau/Dunkelgrau		●	●	●	●	●		●	
Kunstleder Prima Vinyl Dunkelgrau	Dunkelgrau	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = verfügbar, ○ = optional, gegen Mehrpreis, * = Metallic-Lackierung, optional, gegen Mehrpreis, ¹ = nur in Verbindung mit zweifarbigem Armaturenräger, ² = voraussichtlicher Produktionseinsatz Ende Juli 2012

Klassische Farben



Klassische Farben

- 01. Frost-Weiß
- 02. Blazer-Blau
- 03. Race-Rot**
- 04. Polar-Silber*
- 05. Panther-Schwarz*

Trendfarben

- 06. Avalon-Grau*
- 07. Atlantik-Blau*
- 08. Mars-Rot*
- 09. Midnight Sky-Grau*

*Metallic-Lackierung: Wunschausstattung gegen Mehrpreis; **voraussichtlicher Produktionseinsatz Ende Juli 2012

Trendfarben




Ford Transit Connect
Stoffbezug Lattice/Twill, Dunkelgrau (serienmäßig; bei Trend optional)



Ford Transit Connect Trend
Kunstlederbezug Prima Vinyl, Dunkelgrau (optional)



Ford Transit Connect Trend
Stoff Lattice/Twill Brillantblau (serienmäßig), Armaturenräger Brillantblau/Grau (optional)



Hinweis für Unternehmen/Fahrzeugflotten:
Aufgrund ihrer modischen Aktualität sind Trendfarben nur vorübergehend im Angebot. Wir empfehlen Ihnen daher zur Auswahl Ihrer Firmenfahrzeugfarbe nur klassische Außenfarben oder eine der über 100 Sonderlackierungen zu nutzen. Ihr Ford Partner berät Sie gerne.

Hinweis: Die gezeigten Bilder dienen einzig der Darstellung der Karosseriefarben und nicht des beschriebenen Fahrzeugs. Die in dieser Broschüre gezeigten Farben der Karosserie und der Polsterung können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben geringfügig abweichen.



MY 2013 DEU de

Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen: Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten. Ford entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Fahrzeugmodelle und Artikel jederzeit zu ändern. Ihr Ford Partner hält jederzeit aktuelle Informationen hierüber für Sie bereit. Ford Fahrzeuge, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden, können bezüglich Technik und Ausstattung abweichen. Einige Abbildungen zeigen schematische Darstellungen der Ladefähigkeit. Bitte beachten Sie, dass Ladung für den allgemeinen Fahrbetrieb zu sichern ist. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Wunschausstattung bzw. Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet. Unter Umständen sind einige der abgebildeten Fahrzeugmerkmale nur als Wunschausstattung verfügbar. Die Lieferbarkeit aller Modelle, Ausstattungsdetails und Farbkombinationen kann nicht garantiert werden. **Hinweis:** Einige der abgebildeten Fahrzeuge sind Vorserienmodelle und/oder computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zum Katalog aufweisen. **Hinweis:** Dieser Katalog enthält neben Original Ford Zubehör auch Produkte von Lieferanten, die in dieser Broschüre mit **+** gekennzeichnet sind. Es handelt sich um Zubehörteile von sorgfältig ausgewählten Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden. Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Ford übernimmt für diese Produkte keine Garantie. Ausführlichere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Ford Händler. **Hinweis:** Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch die Ford-Werke GmbH oder zugehörige Unternehmen erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Die iPod Wortmarke und Logos sind Eigentum der Apple Inc. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Ford und Aral (BP) - Strategische Partner



Wenn Sie diese Broschüre nicht mehr benötigen, geben Sie sie bitte weiter oder entsorgen Sie diese im Altpapier.

Ford Kundenzentrum

Falls Sie direkt mit uns sprechen möchten, erreichen Sie uns unter 0221 903-3333*.
*Dieser Anruf ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter.

Ford Assistance

Die Pannenhilfe erreichen Sie telefonisch innerhalb Deutschlands unter 0800 367 33 87* und außerhalb Deutschlands unter +49 89 76 76 49 64**.
*Dieser Anruf ist gebührenfrei. **Dieser Anruf ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsland.

Ford-Werke GmbH, Köln,
Nutzfahrzeugabteilung
(21297140)
Stand der Drucklegung:
Mai 2012/MY 2013
BJN 201831, FoE G51E,
PN 277509/0512/6.6m/DEU de.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.de